

FICHA TÉCNICA

CALENTADOR SOLAR
MARCA SOLARIS DE
BAJA PRESIÓN.

Estos datos son informativos y no representan
la ficha técnica oficial de SOLARIS



Calentador solar de **Baja Presión** Acero Inoxidable



Generalidades

Tipo	Gravedad
Medida de salidas	3/4 In
Presión máxima de operación kg/cm ²	0.4 kg/cm ²
Pendiente	23°



Termotanque

Material interior del termotanque	Acero inoxidable Cálidad Alimenticia SUS304-B
Espesor del interior de lámina de acero	0.51
Material exterior del termotanque	Acero inoxidable 304-BA
Espesor del exterior de lámina de acero	0.41
Material aislante	Poliuretano
Espesor del material aislante	50 mm.
Sello del tanque para entrada de tubos	Silicón



Estructura

Material de estructura	Acero inoxidable 202
Espesor del interior de lámina de acero	1.2 mm



Tubo al vacío

Material	Borosilicato
Medidas	1,800 mm x 58 mm
Espesor	1.8 mm
Recubrimientos	Barium, nitrato de aluminio y cobre



Otros

Ánodo de Sacrificio	Barra de magnesio
Vida útil	25 años
Garantía del tanque	5 años

Tenemos el calentador solar
que tú necesitas

Tubos	Usuarios	Lts. totales	Altura	Largo	Ancho
08 tubos	2 a 3	84 litros	110 cm	210 cm	86 cm
10 tubos	3 a 4	130 litros	110 cm	210 cm	102 cm
12 tubos	4 a 5	150 litros	110 cm	210 cm	118 cm
15 tubos	5 a 6	173 litros	110 cm	210 cm	142 cm
20 tubos	6 a 7	226 litros	110 cm	210 cm	182 cm
24 tubos	7 a 8	273 litros	110 cm	210 cm	214 cm
30 tubos	8 a 9	340 litros	110 cm	210 cm	262 cm